

AV-BOX WUH5A Коммутатор- HDMI сигнала (5 входов / 1 выход) 4Кх2К@60Hz 4:4:4



Устройство представляет собой ультратонкий HDMI коммутатор с пятью видеовходами HDMI и одним выходом HDMI. Коммутатор поддерживает разрешение до 4К при 60Гц 4:4:4, имеет поддержку CEC и HDR. Нет необходимости в каком-либо внешнем источнике питания, что значительно упрощает его установку и использование.

Основные особенности устройства:

- Поддержка HDMI 2.0 4K при 60Гц 4: 4: 4,
- Совместимость с HDCP2.2,
- Поддержка HDR,
- Поддержка CEC,
- Нет необходимости во внешнем источнике питания.

Комплект поставки:

- 1 x коммутатор,
- 2 x липучки,
- 1 x руководство пользователя.


Информация о компании:

AV-BOX WUH5A Коммутатор- HDMI сигнала (5 входов / 1 выход) 4Кх2К@60Hz 4:4:4

Видео вход	
Вход	5 x HDMI
Входной разъем	5 x HDMI тип A (мама)
Разрешение на входе HDMI	до 4Кх2К @ 60Гц 4:4:4
Стандарт HDMI	2.0
Версия HDMI	2.2
Видео выход	
Выход	1 x HDMI
Выходной разъем	1 x HDMI тип A (мама)
Разрешение на выходе HDMI	до 4Кх2К @ 60Гц 4:4:4
Стандарт HDMI	2.0
Версия HDMI	2.2
Общие	
Пропускная способность	18 Гбит
Длина кабеля HDMI	От источника к устройству отображения: 1080p при 60 Гц 4: 4: 4 ≤ 10 м, 4К при 60 Гц 4: 4: 4 ≤ 4,5 м
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Температура хранения	-25 ~ +70°C
Влажность	10%-90%
Максимальная потребляемая мощность	90 МВт
Габариты, мм	126 x 16 x 55
Масса, г	190

Информация о компании:

AV-BOX WUH5A Коммутатор- HDMI сигнала (5 входов / 1 выход) 4Кx2К@60Hz 4:4:4



Информация о компании: