

## AV-BOX MVE-AD Мультистандартный удлинитель видеосигнала по витой паре HDBaseT



AV-BOX MVE-AD представляет собой многоформатный комплект из коммутатора-передатчика с входами HDMI, VGA, Display Port и аудиопорта и приемника с выходами HDMI, RS232 и ИК. Аудиопорт независимый, и аудиосигнал может накладываться на любой видеосигнал и передаваться с ним. Коммутатор поддерживает управление веб-интерфейсом по локальной сети, местное управление кнопками, RS232 по средством дистанционного управления. Разъемы IR и RS232 могут работать как сквозные.

Информация о компании:

# AV-BOX MVE-AD

Мультистандартный удлинитель видеосигнала по витой паре HDBaseT

Видео входы (передатчик) / выходы (приемник)	
Выходы (приемник)	HDMI 1.4 (с поддержкой 3D и разрешения 4K); RS232; разъем ИК №1 - ИК minijack для излучателя; разъем ИК №2 - ИК minijack для приемника ИК сигнала
Входы (передатчик)	HDBT (выход), HDMI, VGA, Display Port, аудиопорт, LAN
Управление	
Управление	RS232, IP, IR, Веб-интерфейс
Основные характеристики	
Передача аудио-/ видео-/ управляющего сигнала на расстояние до 70м (Full-HD), до 40м (4K) по одному кабелю кат.5E / кат.6 / кат.6A / кат.7	✓
Поддержка разрешения WUXGA и VGA	✓
Поддержка HDMI 4Kx2K и 3D	✓
Поддержка DP1.2 и 4K при 30 Гц	✓
Поддержка ручной/автоматической коммутации	✓
Поддержка управления EDID	✓
Поддержка обновления микропрограммного обеспечения	✓
Поддержка веб-интерфейса для управления, мониторинга и настройки параметров	✓
Поддержка HDCP 1.4	✓
Поддержка сети для локального управления и доступа к веб-интерфейсу	✓
Управление местной кнопкой / RS232 / дистанционным контактом и веб-интерфейсом	✓
Отдельный аудиовход	✓
Местное или дистанционное управление	✓
Светодиоды состояния всех каналов на передней панели	✓

Информация о компании:

# AV-BOX MVE-AD Мультистандартный удлинитель видеосигнала по витой паре HDBaseT

Общие	
Источник питания	24В 1А DC
Потребляемая мощность	12Вт
Рабочая температура	-10~55°C
Относительная влажность	5~95%
Габариты, мм	190 x103 x 29
Масса, г	880



Информация о компании: